

## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Obec Zalešany  
Zalešany 50  
280 02 KOLÍN 2  
IČ: 00473774

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: OZPZ 123625/13-Ha  
Spisová zn.: OZPZ 13997/2013

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Štěpánka Holá  
Telefon: 321 748 330  
E-mail: stepanka.hola@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 12.12.2013

### Zalešany – oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o povolení stavby vodního díla „Obec Zalešany-splásková kanalizace“ a „Kanalizační výtlač Zalešany-Žabonosy“ vše v k.ú. Zalešany a Žabonosy.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín oznamuje podle § 115 odstavec 8 zákona č. 254 /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a v souladu s § 44 a 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, že na návrh obce Zalešany, IČ: 00473774, Zalešany 50, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona. Vodními díly jsou:

<b>SO 01 Kanalizační stoky :</b>	stoka Z	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	253,66 m
	stoka Z1	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	45,36 m
	stoka Z2	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	68,56 m
	stoka Z3	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	96,52 m
	stoka Z4	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	36,00 m
	stoka Z5	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	131,00 m
	stoka Z6	potrubí z PP De/DN 280/250	délky	81,54 m
		celkem	712,64 m	

#### Výtlačné řady:

výtlačný řad V1	Dxt 50x4,6	délky	297,20 m
výtlačný řad V2	celkem	201,10 m, z toho	
	Dxt 50x4,6	délky	69,70 m
	Dxt 63x3,8	délky	131,40 m
výtlačný řad V2-1	Dxt 50x4,6	délky	140,33 m
výtlačný řad V3	Dxt 50x4,6	délky	76,63 m
	celkem	63x3,8	131,40 m
		50x4,6	583,86 m

**SO 02 vedlejší výtlačné řady o celkové délce 108,94 m z PP Dxt 40x3,7 a 13 čerpacích šachet o průměru 800 mm.**

**SO 03 Výtlačný řad Zalešany-Žabonosy s čerpací a měrnou šachtou – výtlačné potrubí PE 100 z PP Dxt 90x5,4 o celkové délce 1276,65 m**

a jsou umístěna na pozemcích parc. číslo 123/6, 137/1, 123/5, 123/1, 125, 28/2, 80/5, 28/5, 132/1, 28/5, 149/1, 71/11, 71/1, 29/1, 28/5, 149/2, 130/1, 36/1, 70/14, 70/12, 70/11, 136/1 a stavební parc. číslo 51, 50, 49, 60, 59, 1/1, 41, 42 a 43 vše v k.ú. Zalešany a na pozemcích par. čís. 102/2, 249/2 a 205/4 dle PK vše v k.ú. Žabonosy.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 115 odst. 8 zák. č.

254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že bylo zahájeno vodoprávní řízení a upouští ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit písemně u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně nejpozději do **20.01.2014**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem, bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti, získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání regulačního plánu, jakož i územním plánu zóny nebo územního projektu zóny se podle § 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušné projektové dokumentace a podkladů, které budou předmětem jednání, u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín (návštěvní dny pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hod.) a své námitky mohou uplatnit nejpozději do stanoveného data, jinak nebude možno na ně vzít zřetel.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne 20.12.2013 Sejmuto dne .....

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

**Doručuje se:**

Obec Zalesany, Zalesany 50, 28002 Kolín 2  
Městský úřad Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín **se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**  
Město Kouřim MěÚ - stavební úřad, Mírové Náměstí 145, 28161 Kouřim  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 2  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno  
Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 35, 280 00 Kolín I  
MěÚ Kolín odbor dopravy, Kolín, Kolín  
VUSS Pardubice, Pardubice, 530 02 Pardubice  
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12000 Praha 2  
Správa železniční dopravní cesty, státní organiza, Nádražní 3113, Praha 5 - Smíchov, 15000 Praha 5  
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2, 13000 Praha 3  
OBEC ŽABONOSY, Žabonosy 94, 28104 Plaňany  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 1, 27201 Kladno 1  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, Praha 2, 11002 Praha 02  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Obec Žabonosy Obecní úřad Žabonosy, Žabonosy 94, 28002 Kolín 2 **se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**  
Obec Zalesany Obecní úřad Zalesany, Zalesany 50, 28002 Kolín 2 **se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**  
Telefónica Czech Republic, a.s., Olšanská 5, 130 00 Praha 3  
MěÚ Kolín, OŽPZ